



USAID

DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



**artesañas
de colombia**

Buen manejo palma de iraca

USAID - ARTESANÍAS DE COLOMBIA

Convenio NW-G-027 2021



Buen manejo palma de iraca

"Aprovechamiento sostenible de la Palma de Iraca y otros maderables utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa económica para la conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de Colosó (Sucre) y San Juan Nepomuceno (Bolívar)"

TAXONOMIA

Reino : Vegetal

División : Pteridophyta

Subdivisión : Angiosperma

Clase : Lipiopsida

Orden : Cyclanthales

Familia : Cyclanthaceae

Especie : *Carludovicca palmata*



Fuente: <https://www.muituhandmade.com/nuestros-artesanos/palma-de-iraca/>

Ecología

Suelo

- Se adapta a cualquier tipo de suelo

Clima

- Todo los climas cálidos
- 22 a 25 °C

Altura

- 200 A 1800 msnm

Frutos



De © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7705099>

Inflorescencia



De Forest & Kim Starr, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6196625>

Situación actual

- Es una planta perenne y crece de manera silvestre en los municipios de San Juan Nepomuceno y Coloso. Es considerada como maleza por algunos propietarios de predios.
- Su reproducción se da por medio natural en la zona, por emisión de hijuelos, colinos y semillas



Fuente: Artesanía de Colombia

Aspectos importantes para tener en cuenta

- Planta resistente al verano
- Sembrar palma de iraca para conservación y reforestación de microcuencas.
- Utilizar como barrera vivas para proteger el suelo de erosión.
- Se puede sembrar en terrenos planos, laderas y bajos en fertilidad.
- En climas cálidos se evidencia mas blanca la paja toquilla que se extrae.

Manejo

- Usar palma con edades dentro de los 36 y 48 meses
- Cosechar cogollos a los 20 o 30 días después de la edad ideal (36 y 48 meses)
- Seleccionar cogollos de 50 a 70 cm de longitud
- Cosechar cogollos mensualmente (cada 15 días en temporada de lluvias)



Fuente: <https://www.lapatria.com/caldas/asi-se-convierte-la-iraca-en-sombrero-aguadeno-396199>

Propagación



- Selección de semilla (hijuelos y colinos), con buenas apariencias y grandes.
- Inmersos en tierra y raíz profunda.
- Desinfectar semillas (plagas y enfermedades).
- Almacenar en sitio fresco, sin que le pegue el sol por 15 días.

Fuente: <https://www.lapatria.com/caldas/asi-se-convierte-la-iraca-en-sombrero-aguadeno-396199>

“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO...”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de Chemonics International y Artesanías de Colombia y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

