

A woman in a forest, wearing a dark top, has mud or clay applied to her face and arms. She is carrying a large, textured log on her shoulder. The background is a lush green forest.

Protocolo de bioseguridad
para manejo del

COVID 19

En los talleres artesanales



artesanías de colombia



Identificación y registro de los artesanos en condición de riesgo

Para esto debes diligenciar el siguiente registro con cada una de las personas que trabajan o se encuentran en el taller



REGISTRO

NOMBRE:

CÉDULA:

TELÉFONO:

ENFERMEDADES PREEXISTENTES:
(Marque con una X)

Diabetes

Enfermedad cardiovascular

Incluida hipertensión

Enfermedad pulmonar crónica

Enfermedad hepática crónica

Enfermedad renal crónica

Inmunodeficiencia

VIH

Enfermedad renal crónica

Cáncer en fase de tratamiento activo

Mala nutrición
(Obesidad y desnutrición)

Mayores de 60 años

Otros:

**CONSUMO ACTUAL DE ALGÚN
MEDICAMENTO:**

ERES FUMADOR ACTIVO:

SI:

NO:

ESTAS EN ESTADO DE EMBARAZO:

SI:

NO:

TE ENCUENTRAS AFILIADO A UNA EPS:

SI:

NO:

Si tu respuesta fue SI indique el nombre de la EPS:

Indica la IPS o lugar de atención de tu EPS:





Ajustes locativos


...
La adecuación, limpieza y desinfección de zonas de trabajo disminuye las probabilidades de contagio.





Establece un área de recepción de personal, materias primas e insumos que cuente con:


- Gel anti-bacterial.
- Termómetro.
- Atomizadores de sustancias desinfectantes (solución de hipoclorito de sodio presentación comercial diluido al 10% y/o alcohol al 70 %).
- Área para disposición de las prendas de vestir.
- Formato de registro del personal.
- Caneca con tapa, con doble bolsa negra.



Debes acondicionar un área de ingreso que cuente con:

- Caneca de residuos peligrosos con tapa
- Área de disposición de ropa y calzado de cambio

El taller debe contar con espacios abiertos y ventilados.



Debes mantener un distanciamiento físico de 2 metros entre puestos de trabajo y entre las personas que laboran en el taller.

Debes garantizar que cada uno de los miembros del taller manejen sus propios elementos de trabajo.



Debes limpiar y desinfectar periódicamente y al finalizar la jornada de trabajo, las áreas comunes y de contacto (pisos, ventanas, vidrios, paredes, baños, manijas, etc.) con solución de detergente e hipoclorito de sodio presentación comercial diluido al 10%.

Al finalizar la jornada laboral debes desinfectar los puestos de trabajo (mesas, escritorios, sillas, equipos de cómputo y demás instrumentos de trabajo susceptibles de contaminación), con hipoclorito de sodio presentación comercial diluido al 10%.

Una vez se usen, debes desinfectar las máquinas y herramientas con hipoclorito de sodio presentación comercial diluido al 10 %.

No olvides garantizar una buena ventilación de los espacios.





Ingreso al Taller Artesanal

...
Garantiza el ingreso seguro de los participantes del taller






3



Siempre debes desinfectar las manos con agua y jabón o con alcohol glicerinado mínimo al 60% (Gel anti-bacterial).



No permitas el ingreso de personas extrañas al taller, salvo alguna eventualidad o urgencia.



Solo debe ingresar una persona a la vez, siempre garantizando el distanciamiento físico de 2 metros.



Realiza un cambio de ropa de uso exterior por la ropa de trabajo, incluyendo calzado, cuyo porte será indispensable para evitar el contacto de la piel con superficies contaminadas. De no ser posible el cambio de calzado, debes desinfectar la superficie del mismo.

La ropa de uso exterior y los elementos de protección personal utilizados fuera del taller (tapabocas, guantes, etc.), debes disponerlos en un área especial escogida para tal fin, favoreciendo su ventilación. Si los tapabocas son desechables, déjalos en la caneca con tapa colocada en la recepción.

Debes diligenciar el registro de ingreso al taller artesanal



Todas las personas que ingresen al taller artesanal deben diligenciar un registro que contiene información sobre sus datos de contacto. Como de muestra a continuación:

NOMBRE:			
CÉDULA:		TELÉFONO:	
HORA DE ENTRADA:		HORA DE SALIDA:	
EN LAS ULTIMAS SEMANAS A PRESENTADO SINTOMAS COMO:	Tos	Fiebre sobre 38°C	Dolor muscular y/o dificultad respiratoria

De ser así no podrá ingresar al taller y deberá regresar a su casa y conservar el aislamiento, hasta no descartar un posible contagio.

SEGUIMIENTO DE TEMPERATURA:

Fecha:	Temperatura al ingresar:	Temperatura al salir:
Fecha:	Temperatura al ingresar:	Temperatura al salir:
Fecha:	Temperatura al ingresar:	Temperatura al salir:
Fecha:	Temperatura al ingresar:	Temperatura al salir:

Debes desinfectar el termómetro cada vez que sea usado con alcohol al 70%



Hábitos preventivos en el taller artesanal

...
Hábitos que debes tener en cuenta al ejecutar las labores dentro del taller artesanal





No permitas que dos o más personas utilicen el mismo puesto de trabajo.

No permitas que dos o más personas utilicen o manipulen los mismos equipos o herramientas.

No utilices las herramientas de trabajo hasta que no estén debidamente desinfectadas.



En el saludo no está permitido el contacto (saludar de mano, besos, abrazos).

No compartas ningún elemento de uso personal como bebidas, alimentos, prendas de vestir, ni elementos de protección personal



No realices reuniones con personas externas en el taller, pues constituyen situaciones de riesgo que pueden producir contagio.



5. Recepción y almacenamiento

...
Ten en cuenta los siguientes aspectos





Debes recibir los envíos, insumos y materias primas que lleguen al taller en el área de recepción, utilizando las medidas de protección adecuadas (tapabocas y guantes).

Debes desinfectar con alcohol al 70% o solución de hipoclorito de sodio presentación comercial al 10% los documentos, cajas o embalajes, . Las materias primas celulósicas (madera y fibras) serán desinfectadas con alcohol al 70% para evitar su decoloración.

Debes desempacar las cajas y demás embalajes retirando los insumos o materias primas y realizar el procedimiento de desinfección con Elementos de Protección Personal (EPP), según el caso, ubicando los elementos en una zona de transición establecida.

Debes lavar las manos con agua y jabón o desinfectarlas con alcohol glicerinado (Gel anti-bacterial) antes y después de recibir los insumos, envíos o materias primas

5



Despacho de producto

...
Ten en cuenta los siguientes aspectos






Antes de despachar o entregar al cliente el producto terminado, debes lavar o desinfectar con alcohol al 70% dado el caso. En lo posible debes embalar con materiales que faciliten la limpieza y/o desinfección, como plástico, papel o cartón.

Verifica la limpieza y desinfección total del área almacenamiento y del área donde se carga el producto para envío.

6




Medidas individuales

...
Ten en cuenta los siguientes aspectos



7



Debes desinfectar sus manos con alcohol glicerinado antes de portar tus elementos de protección personal (EPP).

Debes usar los elementos de protección personal (EPP) tales como tapabocas, careta facial, guantes de nitrilo desechable u otro material (según el caso).

Siempre debes portar elementos de protección personal (EPP) para ingresar al taller.

En lo posible, debes tener una toalla o una servilleta de papel para secar las manos cuando las laves con agua y jabón, en los talleres que cuenten con estos insumos e instalaciones.

Tapabocas

7

¿Cómo ponerte y usar un tapabocas?



Antes de ponerte el tapabocas, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



Cúbrete la boca y la nariz con el tapabocas y asegúrate de que no haya espacios entre la cara y el tapabocas.

¿Qué debes tener en cuenta al usar un tapabocas?



Debes reemplazar el tapabocas en caso de que se humedezca o ensucie.



No debes tocar el tapabocas mientras está en uso.



Si lo haces, debes lavarte las manos de manera inmediata con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Cómo quitarte y desechar un tapabocas?



Quítatelo por detrás, sin tocar la parte delantera del tapabocas



Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado.



Lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Guantes

7

¿Cómo ponerte los guantes ?



¿Cómo quitarte y desechar los guantes?



Deséchalos inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón



Debes realizar un correcto lavado de manos o desinfección con alcohol glicerinado (Gel anti-bacterial) mínimo al 60 %, cada 3 horas o mínimo 5 veces al día y de acuerdo a la necesidad:

Al llegar al taller y antes de colocarse los Elementos de Protección Personal (EPP).

Al ingresar y al salir del baño.

Antes y después de consumir alimentos.

¿Cómo lavarte las manos?

El lavado de manos deberá durar mínimo 20 segundos y lo debes realizar de la siguiente manera:

7



Moja las manos



Agrega jabón



Enjabónalas bien



Seca tus manos con una toalla limpia o papel desechable



Enjuaga tus manos con agua limpia.



Frota tus manos, incluyendo el dorso, la palma, los dedos y debajo de las uñas



Al finalizar la jornada laboral

...
Ten en cuenta los siguientes aspectos al finalizar la jornada laboral, al hacer el desplazamiento a tu domicilio y al llegar a casa.



Al finalizar la jornada laboral



Debes lavar tus manos o desinfectarlas con alcohol glicerinado no menor al 60% (Gel anti-bacterial).

Debes cambiar de prendas de vestir y elementos de protección personal (EPP), portando las de uso exterior, botando en la caneca los elementos de protección personal (EPP) de tipo desechable.

Debes dejar en el taller las prendas de trabajo, en el lugar dispuesto para tal fin, favoreciendo su ventilación.



Durante los desplazamientos



Debes velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Gobierno nacional y los gobiernos locales para el manejo de la emergencia sanitaria por COVID19, limitando y respetando las restricciones de desplazamiento (pico y cédula, pico y género, toques de queda, etc.).

Debes portar el tapabocas cubriendo nariz y boca y respetar las indicaciones de distanciamiento de mínimo 1 metro.



Al llegar a tu casa



Al llegar a tu domicilio, debes retirar las prendas exteriores y disponerlas en un recipiente o bolsa para su posterior lavado.

Debes retirar los zapatos y los debes dejar al ingreso de tu residencia. En lo posible solo utiliza un par de zapatos para salir.

Al ingresar a tu domicilio, debes lavarte las manos con agua y jabón y/o realizar un baño general.

Debes desinfectar todos los elementos como gafas, llaves, celular, billetera, entre otros, que portas contigo cuando llegues a tu domicilio.

En caso de desplazarte a áreas de aprovechamiento de materias primas, o a sitios de proveeduría (tiendas, plazas, etc.), al llegar a tu domicilio debes disponerlas en un área transitoria por un periodo de mínimo de 72 horas mientras se inactiva el virus o desinfectarlas con la atomización de alcohol al 70%.

Debes desinfectar las herramientas y demás instrumentos utilizados para el aprovechamiento de las materias primas.






En caso de sospecha de COVID-19 (Coronavirus)

...
Ten en cuenta los siguientes aspectos





Identifique los síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria, secreciones nasales, fatiga y malestar general.

En caso de presentarlos, aisláte de inmediato en tu domicilio.

Reporta inmediatamente el posible caso de contagio a las líneas dispuestas por el Gobierno Nacional:

En Bogotá, Línea de emergencia 123 o a la Secretaría de Salud
en el número 3649666.
A nivel nacional: 01 8000 95 55 90





Registro de Protocolos de Bioseguridad

De acuerdo con el Decreto 539 de 2020, la vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad está a cargo de la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces.



10

Los siguientes requisitos han sido establecidos por las autoridades distritales y municipales para poder funcionar:



Realiza el registro de la empresa en la plataforma o canal diseñado para tal fin.

Diligencia los formularios establecidos para ello.

Adjunta los protocolos de bioseguridad

BOGOTÁ
www.bogota.gov.co/reactivación-economica

MEDELLIN
www.medellin.gov.co/medellinmecuida

BARRANQUILLA
www.barranquilla.gov.co/salud/coronavirus/registro-de-protocolo-de-bioseguridad

BUCARAMANGA
www.emergencia.bucaramanga.gov.co/empresas